

ATAK extra – Aerosol na létající a lezoucí hmyz

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Účel použití: Insekticidní přípravek ve formě aerosolu na roztoče, létající a lezoucí hmyz (biocidní insekticid - sk. 18). ATAK extra - Aerosol na létající a lezoucí hmyz je aerosol se širokým rozsahem účinnosti proti létajícímu i lezoucímu hmyzu a proti roztočům (mouchy, komáři, vosy, moli, šváby, pavouci, rybenky, mravenci, blechy, štěnice, atd.) díky kombinaci dvou pyrethroidů – permethrinu a d-tetramethrinu. Tyto účinné složky se rozsahem svého působení navzájem doplňují a poskytují vynikající smrtící účinnost a velmi dobrou trvalost. ATAK extra – Aerosol na létající a lezoucí hmyz lze použít uvnitř (domy, karavany) i venku (balkony, terasy). Přípravek umožňuje dosáhnout smrtícího účinku přímým postřikem nebo preventivním ošetřením povrchů.

Návod na použití a dávkování: Dodržujte vzdálenost 30 cm a stříkejte přímo na hmyz nebo, v rámci preventivního ošetření, krátkým stiskem stříkejte do vzduchu nebo na povrchy, které mají být ošetřeny (kolem oken, pod nábytkem, ve štěrbinách a prasklinách...).

Při preventivním ošetření k ochraně celé místnosti doporučujeme ošetřit cca 20 % povrchu zejména v místech, kde se cílový hmyz zdržuje nebo pohybuje.

Před ošetřením citlivých míst aerosol nejdříve vyzkoušejte na místě, které není vidět.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: Okamžitý smrtící účinek.

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata.

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání: Vyjděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při styku s kůží: Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte vodou alespoň 15 minut.

Při požití: Při požití aerosolu nevyvolávejte zvracení. Jestliže potíže přetrvávají, vyhledejte neprodleně lékaře a ukažte mu etiketu nebo obal s přípravkem.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Obsahuje (účinné látky):

- propan/butan
- účinné látky: d-trans-tetramethrin 0,24%, permethrin 0,48%



nebezpečí

H věty

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH Věty

EUH 208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

P věty

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P403 Skladujte na dobře větraném místě.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Upozornění: Nádobka je pod tlakem. Ani vyprázdněnou nádobku neprorázejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zákaz opětovného použití obalu.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vtištěny na obalu.

Skladování:

Skladujte v suchých a chladných prostorách mimo dosah žár a otevřeného ohně při teplotách do 50 °C.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 15905/2013/SOZ

Výrobce: KWIZDA-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie,

400 ml e  3

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz