

## DELTACAPS 50 CS

Tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekcí. Přípravek má rychlou okamžitou i reziduální účinnost.

**Účinná látka:** deltamethrin 50 g/l (5%)

Použití non profesionální.

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Distribuční kategorie: II, biocid bez distribuční registrace

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: **MZDR 33746/2013/SOZ**

Povolení/Oznámení je vystaveno na název produktu: Deltacaps 50 CS

Uvedený název ATAK: Marketingové označení řady biocidů společnosti AgroBio Opava

Držitel povolení: Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice



### Nebezpečí

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2- benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci.

P210 Chraňte před teplem, otevřeným plamenem, horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.

P241 Používejte elektrické, ventilační, osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

P261 Zamezte vdechování mlhy, par, aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy.

### **Mechanismus účinnosti:**

Deltamethrin, účinná látka přípravku Deltacaps 50 CS patří mezi syntetické pyretroidy, působí na hmyz kontaktně a má rychlý nástup účinnosti i dlouhou reziduální účinnost. Účinná látka přípravku se neodpařuje.

### **Návod k použití:**

Přípravek nařed'te vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do 5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m<sup>2</sup> ošetřené plochy. Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výskytu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod.

Zasažený hmyz uhynie za 1 až 24 hod.

Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech.

Po postřiku zajistěte důkladné větrání. Prostory mohou být znovu používány a lidé do nich mohou vstupovat po dokonalém zaschnutí postřiku, minimálně za 2 hod.

Pokud byly postřikem kontaminovány povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami nebo krmivy, omyjte je důkladně vodou a saponátem.

### **Bezpečnostní opatření:**

Přípravek nesmí být v rozporu s touto etiketou používán k jinému účelu, ani jiným způsobem, ani v rozporu s platnými právními předpisy.

Před použitím si přečtete návod k použití.

Postřik nesmí být aplikován na potraviny, jídelní přístroje, kuchyňská zařízení a na povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivy a na povrchy, na nichž jsou potraviny a krmiva připravovány, podávány, konzumovány, nebo je na nich poskytováno občerstvení.

Před postřikem odstraňte nebo dobře přikryjte akvária s rybičkami a rostliny.

Kromě osob provádějících postřik, nesmí být v ošetřovaném prostoru žádné jiné osoby, domácí a hospodářská zvířata, až do zaschnutí postřiku a odvětrání.

Nevylévejte do kanalizace. Přípravek je nebezpečný pro včely.

Postřik neaplikujte na elektrická zařízení, které jsou pod proudem.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.

Při práci s přípravkem noste ochranný pracovní oděv, rukavice a brýle.

Nevdechujte aerosol vznikající při postřiku.

V případě nedostatečného větrání používejte ochranný dýchací přístroj (např. masku s filtrem typu P1).

Po ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.  
Neznečišťujte vodní toky a vodní nádrže přípravkem. Nevylévejte do kanalizace.  
Před opětovným použitím kontaminovaný ochranný oděv vyperte.  
Neaplikujte přímo na zvířata.  
Zamezte uvolnění do životního prostředí.  
Uniklý přípravek shromážděte.  
Odstraňte obsah a kontaminovaný obal v souladu se zákonem.

### **První pomoc:**

#### **Obecná informace:**

#### **Přímé a nepřímé vedlejší účinky**

Lokální: může způsobit podráždění očí a kůže.

Při vdechnutí: může vyvolat kašel a podráždění.

Systémové: rozrušení, žaludeční a střevní potíže, třes, závratě, bolestihlavy, apatie, nevolnost a zvracení.

V případě nehody nebo když se necítíte dobře, vyhledejte neprodleně lékařské ošetření.

**Při zasažení kůže:** Omyjte zasažené místo kůže ihned velkým množstvím vody a mýdlem. Sundejte kontaminovaný oděv a znovu jej použijte po vyprání. Jestliže podráždění zasažené kůže přetrvává vyhledejte lékařské ošetření.

**Při zasažení očí:** Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte. Široce otevřené zasažené oko/oči vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut.

**Při nadýchání::** Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a poskytněte mu klid. Jestliže je jeho dýchání nepravidelné, vyhledejte lékařské ošetření.

**Při polknutí:** Vypláchněte ústa vodou, zvracení vyvolávejte jen po konzultaci s lékařem. Nepodávejte nic ústy jestliže je postižený v bezvědomí. Vyhledejte lékařské ošetření.

#### **Informace pro lékaře:**

Deltamethrin patří k toxinům sodíkových kanálů, snižuje práh citlivosti sensorických nervů a způsobuje prodloužení neuronové excitace.

Protijed: není. Použijte symptomatické léčba.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (případně i následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, tel: 224 919 293, nebo 224 915 402.

#### **Skladování:**

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v chladných, suchých a dobře větraných a uzamykatelných prostorách při teplotě vyšší než +5 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, těkavých chemických látek a jejich obalů. Uchovávejte mimo dosah

děti, nepovolaných osob a domácích zvířat. Chraňte před kontaktem s tepelnými zdroji nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40 °C. Chraňte před mrazem.

**Odstraňování obalů a zbytků přípravku:**

Prázdné obaly, které přišly do kontaktu s přípravkem a zbytky přípravku musí být likvidovány jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

**Balení:**